

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บริเวณศูนย์เด็กเล็กวัดโพธิ์ หมู่ที่ 4 ถนนดินผิวจราจร กว้าง 4.50 ม. ยาว 74 ม. สูง 0.50 ม. พร้อมลงหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. หิน 0.10 ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบเลขที่

รายการ อบต.บ้านแพน แผ่นที่

ประมาณการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	44,543.08	
	Factor F = 1.3624	16,142.41	
		60,685.49	
	ป้ายโครงการ		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	60,685.49	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	60,600	
	(ตัวอักษร) หกหมื่นหกกร้อยบาทถ้วน		

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 60,600 บาท

ผู้ประมาณการ/ตรวจ.....ใน.....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายธีระ จูสิงห์)

(✓)เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

นายกฯ พงษ์พัฒน์ ประจักษ์การุณ

ให้เงินไว้ตามหลักฐาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุณี จันทร์อ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน




ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

(✓)อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายสำรวม ปลื้มสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน



หมายเหตุ

- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบก่อน
- แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจ
- หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆให้ผู้รับจ้างแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเป็นผู้ตัดสินใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน			
	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บริเวณศูนย์เด็กเล็กวัดโพธิ์ หมู่ที่ 4		
ผู้เขียน	นายธีระ รุ่งรังษี	ผู้อำนวยการกองช่าง	
ตรวจ	นายธีระ รุ่งรังษี	ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	นายก อบต.บ้านแพน นายธีระ รุ่งรังษี		หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ปลัด อบต
อนุมัติ	นายก อบต.บ้านแพน นายธีระ รุ่งรังษี		นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

- แบบมาตรฐาน

เขียน

นายประวิทย์ นุราชกุล

สถาปนิก

ร.ร. 568

นายพงษ์ศักดิ์ เทพธำมรงค์

วิศวกร

ร.ร. 568

นายประวิทย์ นุราชกุล

นายประวิทย์ นุราชกุล

นายประวิทย์ นุราชกุล

นายประวิทย์ นุราชกุล

นายประวิทย์ นุราชกุล

นายประวิทย์ นุราชกุล

นายประวิทย์ นุราชกุล

นายประวิทย์ นุราชกุล

นายประวิทย์ นุราชกุล

นายประวิทย์ นุราชกุล

นายประวิทย์ นุราชกุล

นายประวิทย์ นุราชกุล

นายประวิทย์ นุราชกุล


นายประวิทย์ นุราชกุล

นายประวิทย์ นุราชกุล

นายประวิทย์ นุราชกุล


นายประวิทย์ นุราชกุล

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 95% STANDARD PROCTOR DENSITY.
ผิวจราจรชั้นนอกหนา 0.20 ม. 95% STANDARD PROCTOR DENSITY.
ชั้นเดิมหนา 80% STANDARD PROCTOR DENSITY.



รูปตัดถนนผิวจราจรชั้นนอกหนา 0.20 1:50

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 95% STANDARD PROCTOR DENSITY.
ผิวจราจรชั้นนอกหนา 0.15 ม. 95% STANDARD PROCTOR DENSITY.
ชั้นเดิมหนา 80% STANDARD PROCTOR DENSITY.



รูปตัดถนนผิวจราจรชั้นนอกหนา 0.15 1:50

